



STANDART LABORATUARLAR İŞL. A.Ş.
STANDARD LABORATORIES S.A.

YAPI KİRECI & ALÇI TAŞI
ANALİZ TALEP FORMU

DÖK. NO : F-100
REV. TARİHİ : 23.09.2020
REV. NO : 2
SAYFA NO : 1 / 1
Y. TARİHİ : 1.07.2015

Atalar Mah. İşilay Sk. No:33
41740 Yarımca-Kocaeli/ TÜRKİYE

Tel : 90 262 528 10 93-94
Fax : 90 262 528 10 95

www.standardlab.org
info@standardlab.org

...../...../.....

Standartlab Kayıt No :

Müşteri Adı :
Müşteri Adresi :
Tel / Fax :
E-Mail :
Numune Tanımı :
Numunenin Durumu :
Tes. Edilen Numune Miktarı :

Numuneye Ait Diğer Bilgiler (Doldurulması zorunlu olmayan isteğe bağlı bilgiler.)

Talep Edilen Analiz Bilgileri

Alçı Taşı ve Alçı Taşı Ürünleri

Alçı ve Alçı Ürünleri Bağlı Su ASTM C 471M : ()
Alçı ve Alçı Ürünleri Serbest Su ASTM C 471M : ()
Alçı ve Alçı Ürünleri Kimyasal Analiz İÇ METOT (XRF METOT) : ()

Yapı Kireci

Yapı Kireci Serbest Su TS EN 459-2 : ()
Yapı Kireci Kızdırma Kaybı TS EN 459-2 : ()
Yapı Kireci Kimyasal Analiz İÇ METOT (XRF METOT) : ()

Liste dışındaki analizler :

-Karar Kuralının uygulanmasını istiyorum İstemiyorum

-Ferahat Beyanı;

Numune almanın müşteri olarak tarafımızca sağlandığı durumlarda , Standart Laboratuar'a yapılmış bilgilendirmenin analiz sonuçlarının geçerliliğini etkileyebilecek olması durumunda ve numune kabul kriterlerine uymayan şartlı olarak kabul edilen numunelerde rapora bir ferahat beyanı eklemesini ve tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ediyorum.

AÇIKLAMALAR : Tüm analizler için Numune Kabul Kriterleri geçerlidir. Laboratuvarımız TÜRKAK ' ndan akredite olup , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan yeterlilik ve TSE' den "Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı" belgesine sahiptir. Kapsam ve diğer bilgilerimize web sitemizden ulaşılabilir.
www.standardlab.org

Numuneyi Gönderen
İsim - İmza

Numune Kabul Onayı
İsim - İmza